



Jeppe Larsen Lolk
Ulvehøjvej 4, 6760 Ribe


Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	19. februar 2026
Sagsbehandler	Rikke Vitting Ellermann Madsen
Telefon direkte	76 16 09 39
Sagsid	MIS-25/002727

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af pontonbro og udskiftning af den eksisterende brinksikring

Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til etablering af pontonbro og udskiftning af den eksisterende brinksikring i et beskyttet vandløb på ved Kanalstien 21, Nr. Farup, 6760 Ribe (matr.nr. 197, Nr. Farup By, Farup), et areal som du lejer af Esbjerg Kommune.

Arealet kan ses på figur 1 med hvid kontur.



Figur 1: Den hvide kontur viser Kanalstien 21. Den lyserøde og grønne skravering viser grænsen for Natura2000 områderne.

Dispensationen gives på følgende vilkår, som skal overholdes ved udførelse af projektet:

- Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet den 19. marts 2026.
- Anlægsarbejdet må ikke skabe varige spor i brinken. Det kan f.eks. ske ved brug af køreplader, hvis jordbunden er blød.
- Der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet, efterlades jordbunker eller lignende.
- Der må ikke beplantes eller udsås vegetation på brinken.
- Når arbejdet er færdigt, skal du give besked til Natur & Vandmiljøkontoret, så vi kan kigge forbi og se, om projektet er udført som aftalt.

Vilkår for etablering af pontonbro:

- Bådebroen skal være en pontonbro af T-typen, der ikke er større end 4x2 m og med 1 m bred adgangsbro (se skitse i bilag A)
- Der må ikke placeres pæle i vandløbet
- Broen må ikke anvendes som opholdsareal og den må ikke etableres med rækværk, bænke og lignende
- Broer skal udføres med overflader af enten rådt træ eller kunsttræ. Træ skal enten være ubehandlet eller overfladebehandles med linolie.
- Der må kun være én bådebro ved hvert lejemål

Vilkår for etablering af brinksikring:

- Der skal være et frit bælte langs med og væk fra åen på 2 m, målt fra en højdekurve i 0,5m. I bællet må der ikke være hegn eller andre hindringer. Dette er for at sikre fri passage for odderen
- Brinksikringens øverste kant må ikke være over kote 0,5m DVR90
- Den synlige del af brinksikringen skal fremstå i naturmaterialer
- Den nye brinksikring skal etableres på samme placering som den gamle (se placering bilag B). Mindre afvigelser, der er nødvendige af hensyn til en mere skånsom udførelse, på op til 10 cm fra den eksisterende linje kan accepteres. Kræver det en større ændring af placeringen, skal Esbjerg Kommunes vandløbsteam kontaktes først.

Disse vilkår er stillet for at sikre og beskytte naturværdierne i området. Kontakt os meget gerne, hvis der er tvivl, hvordan vilkårene skal udføres eller overholdes.

Dispensationen er ikke længere gyldig, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Sagens oplysninger

Sagen er afgjort på baggrund af de oplysninger og vurderinger, som fremgår af dette kapitel.

Ansøgers oplysninger

Du har den 4. november 2025 søgt om lov til at etablere en pontonbro og til udskiftning af den eksisterende brinksikring. Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning samt efterfølgende dialog om projektet.

Du har oplyst, at du ønsker at etablere en pontonbro af T-typen 4x2 m med en adgangsbro med en længde på 3 m og bredde på 1 m (se ansøgers skitse i bilag A). Broen skal forankres ved landfæste uden pæle i vandløbet. Fortøjningen af pontonen sker via lange spring/træktov til land. Broen beklædes med træ, og males ikke.

Du oplyser, at pontonbroen ikke skal bruges til opholdsareal, men kun som en adgang til mindre både.

Du ønsker et simpelt rækværk på adgangsbroens ene side, hvis det er muligt.

Om brinksikringen oplyser du, at den eksisterende er i meget dårlig stand og er ved at give efter. Derfor søger du tilladelse til udskiftning af brinksikringen. Du oplyser, at du ikke vil ændre på placeringen og længden på den, når den nye brinksikring etableres. De nye pæle etableres som spulepæle helt op ad den eksisterende brinksikring, da det efter din vurdering er den mest skånsomme metode, og det vil forhindre brinken i at skride ud, mens den gamle brinksikring fjernes. Der skal ikke graves i vandløbsbunden, og der vil kun blive gravet i begrænset omfang i brinken til afslutning/tilpasning og reetablering. Den synlige del af brinksikringen vil fremstå i egetræ.

I ansøgningen nævner du, at du vil tage hensyn til odderen, ved at sikre fri passage. Dette gøres ved at sørge for, at der ikke er nogle tværgående forhindringer tættere end 2 m fra kvote 0,5 m DVR90. Du oplyser, at indgreb i brink og rørskov vil være så lille så muligt.

Luftfototolkning

Frem til 2008 er billedkvaliteten meget sløret. Man kan se et hus, vegetation og en båd.

I sommeren 2008 ses en brunlig firkant ud fra brinken på grundens vestlige side. Vegetationen på brinken er kort og ensartet.

I foråret 2011 ses pælene fra den nuværende brinksikring. Den brune firkant ses fortsat i den vestlige side af grunden, og jeg tolker det som værende en bro/platform.

I foråret 2018 forsvinder platformen. Herefter ser man et træ i den vestlige side. Herfra er ingen ændring frem til i dag.

Tolkningen viser, at området har været brugt som have, om end relativt ekstensivt siden 2018. Der har tidligere været en mindre bro ved lejemålet, dog ikke de sidste otte år.

Besigtigelse

Kommunen besøgte arealet sammen med dig den 15. december 2025. Formålet med besøget var at undersøge naturforholdene på det areal, som vil blive påvirket af projektet.



Figur 2: Brinken set oppe fra terrassen. De horisontalt opstillede pæle mod højre i billedet, er der hvor den nuværende brinksikring er. Pælene til venstre i billedet er rester fra den tidligere lejer. Disse vil blive fjernet, når brinksikringen udskiftes.

På brinken fandt vi planterne eng-rapgræs, lav ranunkel, feber-nellikerod, stor nælde, lysesiv, rose sp., vorterod, hvidkløver og mælkebøtte.

Kommunen besøgte igen arealet d. 19. januar 2026 for at måle hvilken kote den nuværende brinksikring lå i. Denne måling skulle sikre, at brinksikringen kommer til at ligge i den tilladte kote jf. Administrationsgrundlaget for området.



Figur 3: Flisen ligger i kote 0,5m DVR. Kanten af pladerne på den nuværende brinksikring stikker ca. 10 cm længere op, end den tilladte kote jf. Administrationsgrundlaget.

Ved opmåling kunne vi se, at kanten af pladerne fra brinksikringen stort set lå i den korrekte kote (ca. 10 cm højere, se figur 3). Den nye brinksikring skal etableres på samme placering som den nuværende, dog med en justering af højden (dette gælder også pælene), så den øverste kant af brinksikringen ikke overskrider kote 0,5m DVR.

Kommunens afgørelse

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod at ændre beskyttede naturområders tilstand. Loven giver dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra forbuddet.

Kommunen vurderer, at der i dette tilfælde er særlige forhold til stede, og at der kan gives dispensation til det ansøgte.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at:

- Udskiftningen af den gamle brinksikring vil forhindre erosion af terrænet og udskridning af brinken
- At arbejdet vil kunne foretages uden påvirkning af vandløbstracéet og derfor ikke have betydning for afstrømning og vandføringen i vandløbet
- Pontonbroen er flydende, og der sættes ingen pæle i vandløbet. Derfor vil broen ikke skabe forstyrrelser i vandløbsbunden

Åen og brinken vil også fremover være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af denne må derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Dispensationen og de stillede vilkår er bindende for ejere og andre personer, som har rettigheder over arealet. Det er altid dit ansvar som bruger af arealet, at der ikke foregår ulovlige indgreb i den beskyttede natur.

Det er desuden dit ansvar som ansøger at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om hvad der står i dispensationen.

Natura 2000 og særligt beskyttede arter

Projektområdet ligger i fuglebeskyttelsesområde nr. 51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. Området er kulturpræget og benyttes rekreativt. Det vurderes, at etableringen af pontonbroen og brinksikringen ikke medfører væsentlig øget forstyrrelse. Det er derfor kommunens vurdering, at fuglebeskyttelsesområdet ikke vil blive væsentligt påvirket af projektet.

Derudover er Ribe Å en del af habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, med habitatnaturtypen er 3260 – Vandløb med vandplanter. Pontonbroen kaster en skygge på vandløbsbunden. Da det er et forholdsvist lille område broen skygger, og da vandløbsbunden er meget sandet og ikke indeholder mange planter, vurderer vi, at det ikke har nogen væsentlig påvirkning for habitatnaturtypen. Arterne på udpegningsgrundlaget lever enten frit i vandet eller nedgravet i sedimentet. Derfor vil opsætningen af en flydebro ikke påvirke arterne. Det er vores vurdering at etableringen af den nye brinksikring ikke vil påvirke arterne, da den placeres samme sted som den nuværende. Da der ikke fjernes noget vegetation på brinken, vil projektet ikke påvirke levesteder for larver af arten grøn kølleguldsmed.

Af arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet vil følgende potentielt kunne findes i Ribe Å:

- Bæklampret
- Flodlampret
- Havlampret
- Snæbel
- Stavsild
- Odder
- Grøn kølleguldsmed
- Gråsæl
- Spættet sæl

Oplistet på *habitatdirektivets bilag IV* er en række arter, der er særligt, strengt beskyttede. I Ribe Å er der kendskab til odder og snæbel. I projektområdet må der forventes at kunne findes flere arter af flagermus og spidssnudet frø som er bilag IV arter.

Flagermus

Flagermus benytter hulheder i træer og bygninger til yngle- og rasteområde, og de søger føde i luften omkring bebyggelse og beplantning. Da sådanne områder ikke påvirkes af dette projekt, vil projektet ikke kunne påvirke arter af flagermus. Vand- og damflagermus søger føde over vand, herunder vandløb, hvor de fanger insekter som flyver over vandspejlet. Det er i den forbindelse kommunens vurdering at etableringen af en

pontonbro ikke vil påvirke disse arters fødesøgningsmuligheder i området, da broen ikke vurderes at reducere insektlivet i vandløbet eller indskrænke flagermusenes samlede fødesøgningsområde mærkbart.

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø yngler i vandhuller og i bredden af små og store søer, ofte i mose- eller engområder. Da der ikke er egnede ynglesteder i nærheden, vurderes projektet ikke at påvirke spidssnudet frø.

Odder

Odderen findes i alle vandløb og vandløbsnære områder i Ribe. Der er i vilkårene taget højde for, at odderen skal kunne bevæge sig frit langs brinken med et 2 meters bælte, hvor der ikke må sættes hegn m.m., så der sikres passage. Odderen kan yngle året rundt, men de fleste fødsler sker i løbet af sommeren. I yngleperioden har hunodderen brug for uforstyrrede områder. Søer og moser med større rørskovområder er især velegnede. Da der ikke er sådanne i nærheden af pontonbroen, vurderes området ikke til at være et egnede yngleområde for odderen.

Lampretter

I Ribe Å er der observeret bæklampret, flodlampret og havlampret. Bæklampret er almindelig i Ribe Å, men gyder formodentlig opstrøms i de mindre vandløb.

Det er vores vurdering, at etablering af pontonbroen ikke vil skade eventuelle levesteder for lampretlarver, da den ikke bliver placeret på stolper i vandløbsbunden, og da lampretlarverne ikke vil blive negativt påvirket af skygge fra broen i og med, at de normalt findes nedgravet i dyndet.

Snæbel

Snæbel lever i Ribe Å. De voksne fisk søger i efteråret op i vandløbene for at gyde. De klæbrige æg lægges på grus, groft sand og vandplanter hvor vandløbet har en bredde på 4-10 m. Æggene klækker i februar/marts måned og fiskelarverne driver herefter med strømmen ned gennem vandløbet og ud i havet. Larverne har brug for områder med stillestående eller langsomt strømmende vand i de nedre dele af vandløbet som opvækstområde, inden de driver ud i havet. Efter gydning opholder en del af de voksne fisk sig i de nedre dele af vandløbet. Pontonbroen placeres ca. 1,4 km fra Ribe Ås udløb i Vadehavet. Vi vurderer at pontonbroen ikke vil være til gene for snæbel, da der ikke skal bankes pæle ned i vandløbet og den ikke ændre på vandgennemstrømningen i det den flyder oven på vandet. Der findes desuden ikke egnede gydebanker for arten på stedet hvor broen placeres.

Grøn kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed yngler i store, iltrige vandløb. Nymfen lever 3-4 år nedgravet i sandet på vandløbsbunden. Den voksne guldsmed opholder sig omkring vegetationen på brinken af vandløbet, hvor parringen foregår. Æggene lægges i vandet, hvorefter de synker ned på bunden. Der er ikke nogen registrering af arten i nærheden af projektområdet, men arten er set længere opstrøms Ribe Å systemet. Det er vores vurdering at projektet ikke vil påvirke arten væsentligt, da vandløbsbunden ikke påvirkes ved etableringen af broen.

Laks og stavsild

Der findes en god bestand af laks i Ribe Å systemet. Det kan ikke udelukkes at Stavsild kan forekomme i vadehavet, og muligvis i Ribe Vesterå.

Da bådebroen ikke vil påvirke vandføringsevnen, er det vores vurdering, at pontonbroen ikke vil påvirke laks og stavsild.

Sæler

Pontonbroen vil ikke påvirke tilstedeværelsen af hhv. grå sæl og spættet sæl i Ribe Vesterå. Disse sælarter er typisk tilknyttet levesteder i vadehavet, men træffes jævnligt i de vestvendte jyske åer som Ribe Vesterå, hvor de fouragerer og jagter fisk som ørred, laks m.v. Denne mulighed for fouragering i vandløbet vil broens tilstedeværelse ikke forhindre.

Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Habitat- og Fuglebeskyttelsesområdet.

Lovgrundlag og andre tilladelser

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.

Denne dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke dig fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Hvis dele af projektet kræver andre tilladelser, skal du huske at søge om tilladelse til dem.

Det kan for eksempel være hvis:

- Der vil blive ledt grundvand ud i vandløb.
- Der foretages ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, så der opstuvendes vand på andres ejendom.
- Der flyttes jord mellem forskellige matrikler.

Hvis der skal udføres gravearbejde i forbindelse med projektet, kan du anmode Museum Vest om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Det står i museumsloven, at gravearbejde skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Sker dette, skal Museum Vest straks kontaktes.

Klagemuligheder

Denne dispensation kan påklages af blandt andre arealets ejer og en række foreninger. Hvem der kan klage, og hvordan man bærer sig ad, er beskrevet i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan projektet udføres. Hvis der bliver klaget over dispensationen, giver kommunen dig straks besked.

Hvis der er spørgsmål til dispensationen, kan jeg kontaktes på mail eller telefon som angivet øverst på første side.

Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger. Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

Venlig hilsen



Rikke Vitting Ellermann Madsen
Biolog

Bilag:

Bilag A: Ansøgers skitse over pontonbroen

Kopi af dette brev er sendt til:

Christina Larsen Lolk

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk) og (dnesbjerg-sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening: (natur@dof.dk) og (esbjerg@dof.dk).

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk)

Naturstyrelsen: (nst@nst.dk).

Museum Vest: (kontakt@musvest.dk).

Friluftsrådet: (esbjerg@friluftsradet.dk) og
(lokalraad@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening: (dbf.oestjylland@gmail.com).

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk),
(vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Fritidsfiskerforbund: (teamstr@gmail.com).

Dansk Forening for Rosport: (dffer@roning.dk).


Dansk Kano og Kajak Forbund: (miljo@kano-kajak.dk).

Nationalpark Vadehavet: (vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

BILAG A: Ansøgers skitse over pontonbroen

Ribe Å – Kanalstien 21
 Pontonbro (T 4 x 2 m) + adgangsbro (1,0 m)
 TOP-VIEW (principskitse)

Å / vand



Bilag B: Placeringen af brinksikringen



Figur 4: Den nye brinksikring etableres på samme placering, som den gamle. Placeringen ses med rød streg.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal senest være indgivet den 19. marts 2026, der er 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Reglerne omkring klage er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, samt
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljø-og-Fødevareklagenævnet@esbjergkommune.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Du må ikke gå i gang med det projekt, som du har fået dispensation til, før klagefristen er udløbet. En klage over afgørelsen medfører desuden at du ikke må gå i gang med projektet, før klagen er behandlet af klagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Miljø- og Fødevareklagenævnet.