



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	29. januar 2026
Sagsbehandler	Mathias Graversen
Telefon direkte	76 16 14 67

Afgørelse om nedklassificering af det offentlige vandløb Holmegrøften, Øst (St. 0 til st. 638 meter)

Esbjerg Kommune træffer hermed afgørelse om, at vandløbet Holmegrøften Øst, fra station 0 til station 638 nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb, se figur 1 og oversigtskort bilag 1.


Nedklassificeringen foretages i henhold til vandløbslovens¹ § 10 og bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb². Afgørelsen har virkning fra **torsdag den 29. januar 2026**, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4. Herefter klassificeres vandløbet som privat vandløb.

Vandløbet gennemløber én eller flere af dine matrikler, jf. matrikelkort bilag 2.

Med denne afgørelse overgår pligten til at vedligeholde vandløbet til de enkelte bredejere langs vandløbet på strækningen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb



Figur 1. Beliggenheden af den pågældende strækning af Holmegrøften Øst. Offentlige vandløb er markeret med blå i kortet og strækningerne der nedklassificeres med rød.

Holmegrøften Øst er ca. 638 meter langt og løber mod øst, med udløb i Sneum Å. Det meste af vandløbet er åbent, bortset fra mellem station 387 og 429, hvor vandløbet krydser Tjæreborgvej, og en rørbro mellem station 440 og 448.

Nedklassificeringen foretages på baggrund af retningslinjer vedtaget af Esbjerg Kommunes Klima & Miljøudvalg den 3. december 2021 og opdateret den 9. juni 2023.

Baggrund

Esbjerg Kommune har vedligeholdelsespligten af de offentligt klassificerede vandløb. En gennemgang af de offentligt klassificerede vandløb i kommunen har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb blev klassificeret som offentligt eller privat. Det betyder, at kriterierne i dag er forskellige på tværs af kommunen.

Udgangspunktet er i dag, at bredejerne langs vandløbene skal behandles efter et mere ensartet administrationsgrundlag. I forbindelse med regulativrevisionen er det derfor blevet besluttet politisk, at et antal vandløbsstrækninger i kommunen, med meget begrænset eller ingen offentlig interesse, skal nedklassificeres.

Nedklassificering af kommunens offentlige vandløb, foretages på baggrund af følgende politisk vedtagne kriterier:

- Oplandsstørrelse: Vandløb, som har oplande op til 1,0 km² efter en faglig vurdering, og såfremt alle øvrige kriterier er opfyldt.
- Lille rørdimension: Rørlagte vandløb, som har rørdimensioner mindre end eller lig med Ø 40 cm.
- Bredejerantal: Få bredejere målt som mindre end 6 lodsejere (hovedejere) pr. 1.000 meter vandløb.
- Sammenhængende strækninger: Vandløbsstrækninger nedstrøms offentlige vandløb nedklassificeres ikke.
- Private interesser: Vandløb, som primært tjener private formål.
- Ikke målsat i vandområdeplanerne: Vandløb, som er målsatte, nedklassificeres ikke.

Der kan forekomme mindre afvigelser fra ovenstående kriterier på baggrund af en konkret faglig vurdering. Afgrænsningen mellem privat og offentlig klassificering fastlægges, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til blandt andet drift (eksempelvis tilstedeværelse af terrænnær brønd) og naturlig praktisk afgrænsning i landskabet (eksempelvis læhegn, veje eller lignende).

Nedklassificeringen ændrer ikke på ejerforholdet, men afgør kun hvem, der har vedligeholdelsespligten. Vandløbet ejes fortsat af dem, der har grund ned til vandløbet, altså bredejerne.

Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier

Nedklassificeringen overholder de politisk vedtagne kriterier i Esbjerg Kommune, se nærmere uddybning i bilag 3.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Fremadrettet påhviler det bredejerne at vedligeholde vandløbsstrækningen, der hermed nedklassificeres. Vedligeholdelsen kan aftales indbyrdes mellem bredejerne.

Vandløbets afvandingsevne må ikke ændres, jf. vandløbslovens § 27. Da vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3³, må der fortsat ikke foretages indgreb, der ændrer den eksisterende natur- og miljømæssige tilstand i vandløbet. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Vandløbsstrækningen er indtil afgørelsens ikrafttrædelse omfattet af vandløbsregulativ "Regulativ for Flyden Bæk systemet" 21.02.1996.

I regulativet er vandløbet beskrevet ved hjælp af en teoretisk skikkelse (bundbredde, anlæg og bundkoter). I henhold til regulativet må vandløbet antage en vilkårlig skikkelse med varierende bund- og dybdeforhold, blot vandføringsevnen i den grøde frie periode er lige så god, som ved den regulativmæssige skikkelse.

De sædvanlige vedligeholdelsesarbejder har bestået af én årlig grødeskæring manuelt eller med mejekurv i tidsrummet august - september.

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

De regulativmæssige dimensioner, som vandløbet tidligere er blevet vedligeholdt efter, fremgår af tabel 1 nedenfor, jf. regulativet. En udvidelse af dimensionerne kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en godkendelse efter vandløbsloven.

Stationering (m)	Bund-kote (m)	Bund-brede (m)	Fald ‰	Bygværker			Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund-kote (m)	Vand-slug (m)	Vand-løbs-side	Bund-kote (m)	Dimension	
0	-0,08	X	X							Udløb i Sneum Å
252	0,15		0,9				V	0,8	Grøft	
384	0,27						V	0,37	Grøft	
387	0,27									
398	0,28		X	Rørbro	0,27	Ø 0,45				
398	0,28				0,27					
398	0,28						V	0,88	Ø 0,15	Brønd
398	0,28		0,5	Rørbro	0,27	Ø 0,45				Tjæreborgvej
421	0,29				0,24					
421	0,29						V	0,96	Ø 0,15	Brønd
421	0,29			Rørbro	0,24	Ø 0,4				
429	0,29				0,34					
440	0,3		X				H	0,69	Grøft	
440	0,3		0,5	Rørbro	0,43	Ø 0,45				
448	0,3				0,41					
638	0,4	X	X				H	0,5	Grøft	Udspring

Tabel 1. Dimensioner og skikkelse for Holmegrøften Øst st. 0 til st. 638.

Koterne er angivet i det tidligere anvendte højdesystem Dansk Normal Nul (DNN). I dag anvendes DVR90 hvilket betyder, at der skal fratrækkes 0,11 m fra de i tabellen angivne bund-/rørkoter.

Bliver der behov for oprensning til de regulativmæssige dimensioner, skal det ske i juli-september.

Såfremt der ikke sker jævnlig vedligeholdelse af vandløbet, kan en genoptagelse af vedligeholdelsen forinden kræve en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven. I tvivlstilfælde skal Esbjerg Kommunes vandløbsmyndighed kontaktes.

Undersøgelse af vandløbet

Esbjerg Kommune har før overdragelse af vandløbet foretaget kontrol af, at det pågældende vandløb er vedligeholdt i overensstemmelse med de regulativmæssige bestemmelser.

Høring

Afgørelsen er i offentlig høring i perioden 10. december 2025 til 21. De berørte lodsejere langs vandløbet er blevet partshørt om planerne for nedklassificeringen i perioden 10. december 2025 til 21. januar 2026. Der indkom ikke bemærkninger til nedklassificeringen.

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 10 kan Esbjerg Kommune som vandløbsmyndighed træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse.

Bestemmelser vedrørende nedklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb. Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 4 skal afgørelse om nedklassificering ledsages af en dato for nedklassificeringen. Ved overdragelsen skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet jævnfør bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Ifølge vandløbslovens § 35 påhviler det herefter bredejerne at vedligeholde det privat klassificerede vandløb. Efter lovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen bilag 4. Klagefristen er 4 uger fra dags dato.

Offentliggørelse

Denne afgørelse om nedklassificering er annonceret på Esbjerg Kommunes hjemmeside torsdag den 29. januar 2026.

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Biolog

Sendt til:

Arne Nordby
Jacob Ulv Christensen
Vejdirektoratet

Kopi til:


Miljøstyrelsen

Bilag:

Oversigtskort inkl. opland
Matrikelkort
Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier

Bilag 1


Oversigtskort inkl. opland



Kort med angivelse af omtrentlige opland for Holmegrøften Øst, med rød signatur. Offentlige vandløb er angivet med blå signatur.

Bilag 2

Matrikelkort



Kort med angivelse af omtrentlige matrikelgrænser og tilhørende matrikelnumre, angivet med rød signatur. Offentlige vandløb med stationering er angivet i hele meter og tilhørende vandløbsnavne med blå signatur.

Bilag 3

Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier

Oplandsstørrelse

Det topografisk opland til vandløbsstrækningen er mindre end eller lig med 1,0 km² på hele strækningen, jf. oversigtskort bilag 1.

Rørdimension

Vandløbet er ikke rørlagt, men har to rørbroer. Rørbroene fra st. 387 til 398 og st. 440 til 448 har en rørdimension på Ø 0,45 cm. Underførelsen under Tjæreborgvej har en rørdimension på Ø 0,45 cm fra st. 398 til 421 meter og en rørdimension på Ø 40 cm fra st. 421 til 429.

Rørbroer og underføringer under veje anses ikke for at være rørlagte vandløb. Derfor kan rørene på Ø 45 cm godt nedklassificeres. Hele strækningen har dermed en rørdimension mindre end eller lig med Ø 40 cm.

Bredejerantal

Vandløbsstrækningen, der nedklassificeres, er kortere end 1.000 meter, og der er i alt 3 forskellige lodsejere (hovedejere) langs hele strækningen. Dermed er der 6 eller færre bredejere per 1.000 meter vandløb, jf. matrikelkort bilag 2.

Sammenhængende strækninger

Opstrøms den pågældende strækning der nedklassificeres, er vandløbet klassificeret som privat. Nedstrøms er vandløbet fortsat klassificeret som offentligt.

Private interesser

Som det fremgår af vedlagte oversigtskort bilag 1, er vandløbsstrækningen beliggende i det åbne land og tjener primært formålet at aflede vand fra marker. Afvandingsmæssigt berører vandløbsstrækningen kun få lodsejere, og der er ingen offentlige eller miljømæssige interesser tilknyttet vandløbsstrækningen. Offentlige interesser kan være regnvand fra byer, spildevand fra spildevandsoverløb, udledninger fra renseanlæg og vejvand fra offentlige veje.

Det topografiske opland til vandløbsstrækningen udgør cirka 0,4838 km², hvoraf det offentlige vejareal i oplandet er cirka 0,0071 km², jf. tabel 1 nedenfor.

For beregning af den faktisk tilkomne mængde af regnvand til vandløbene, som er repræsentativt for, hvad der afledes af vand til vandløbene over året, anvendes der en årsmiddelnedbør på 820 mm, estimeret i Esbjergs Kommunes Klima- og risikostyringsplan. Fra befæstede arealer inden for et vandløbsopland kan en langt større andel af bruttonedbøren strømme til vandløbet. Med en afstrømningskoefficient på 0,9, der beskriver en begrænset fordampning på vejarealet og i vejgrøfterne inden det når frem til de offentlige vandløb, skønnes årsafstrømningen fra offentlige befæstede veje til 738 mm.

I kortdata fra GEUS, baseret på en middelværdi for perioden 2011-2017, aflæses nettonedbøren til mindst 400 mm. Denne værdi anvendes til beregning af det gennemsnitlige afstrømningsniveau for hele det aktuelle opland.


Der er ikke udledning af rensset spildevand fra offentlige renseanlæg i oplandet. Heller ingen udledning fra andre offentlige anlæg.

Årsafstrømningen fra det samlede opland beregnes dermed til 190.709 m³ og 5.149 m³ for de offentlige veje. Andelen af nedbøren der strømmer fra de offentlige veje udgør dermed 2,7 %.

	Samlet opland	Offentligt areal	Privat areal
	km ²	km ²	km ²
Holmegrøften, Øst	0,4838	0,0071	0,4768
	mm	mm	mm
Årsnedbør	820		
Nettonedbør			400
Nettonedbør, fast belægning		738	
	m ³	m ³	m ³
Gennemsnitlig årsafstrømning		5.226	188.312

Tabel 2. Oversigt over data brugt til beregning af andelen af den offentlige interesse i oplandet.

Der er ikke medregnet et initialtab eller en hydrologisk reduktionsfaktor af nedbøren på de offentlige vejarealer. Og da der anvendes den mindste værdi for nettonedbøren på de øvrige arealer, er der tale om et skøn foretaget som en "worst-case"-beregning, der estimerer den højst mulige afledning af vand til vandløbene fra offentlige arealer.



Figur 2. Oplandsanalyse for Holmegrøften Øst. Vandløbene er markeret med blå linjer i kortet. Den røde polygon angiver oplandet for Holmegrøften Øst.

På baggrund af ovennævnte kan det konkluderes, at den pågældende strækning af vandløbet primært tjener formålet at aflede vand fra private ejendomme herunder skov- og landbrugsarealer.

Ikke målsat

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i statens vandområdeplaner 2021-2027⁴.

⁴ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bilag 4

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest 4 efter afgørelsen er givet.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjerg.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.