



Valsemøllen af 1899 A/S
Havnegade 58
6700 Esbjerg
Sendt med digital post til CVR 14996613

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	15. april 2026
Sagsbehandler	Inken Frank
Telefon direkte	76 16 13 89
Sagsid	Mis-26/000475

Afgørelse om at etablering og drift af havremølle ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Vicath EQ ApS har i februar 2026 på vegne af Valsemøllen af 1899 A/S (herefter kaldet bygherre) indgivet en ansøgning om screening af om etablering og drift af havremølle på Havnegade 58, 6700 Esbjerg (Matr.nr.: 1205d, Esbjerg Bygrunde) for miljøvurderingspligt iht. miljøvurderingsloven.

Ansøgningen omhandler etablering og drift af ny havremølle.

Afgørelse

Esbjerg Kommune, Industrimiljø har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt, vurderet, at det ansøgte, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.


Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Projektet omhandler etablering og drift af havremølle der skal opbygges/installeres på virksomhedens nuværende adresse. Havremøllen er en tilføjelse til et allerede eksisterende driftsanlæg, som driftes jf. en eksisterende miljøgodkendelse. Havremøllen har en kapacitet på 6 ton havre tilføjet pr. time, hvilket resulterer til et output på 3.5 ton havregryn og 2,5 ton havreskaller. Eneste væsentlige tilsætning undervejs, er 3% vand som tilføjes til produktet i dampform under driftsfasen, og som efterfølgende udtørres af produktet igen inden pakning.

¹ Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 03.01.2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelse nr. 1375 af 25. november 2025 om ændring af bilag 2 til lov om miljøvurderinger.

Projektet etableres i allerede eksisterende bygninger og placering fremgår af nedenstående kortudsnit:



Bygherre har i henhold miljøvurderingslovens § 19, stk. 3 ved ansøgning oplyst, at der ved projektet foretages følgende foranstaltninger af projektet, for at undgå eller begrænse væsentlig miljøpåvirkning:

- Driftstider, som sikrer overholdelse af grænseværdier til støj.
- Afkast, som sikrer overholdelse af grænseværdier til støv.
- Støjdæmpere

Det forudsættes at disse foranstaltninger gennemføres, som oplyst i ansøgningen.

Begrundelse for afgørelsen

Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens, bilag 2, punkt:

- 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Esbjerg Kommune har på baggrund af ansøgers oplysninger, foretaget en vurdering af det ansøgte projekt.

Ved vurdering af om et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, er der taget hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, dvs. projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Ved vurderingen indgår desuden Esbjerg Kommunes kendskab til de berørte områder og tilsvarende sagsområder samt evt. oplysninger, der er fremkommet ved høring af parter og evt. berørte myndigheder.

I afgørelsen er det lagt vægt på at bygherre har oplyst, at ovenstående foranstaltninger/-projektilpasninger gennemføres.

Ved afgørelsen er der særligt lagt vægt på:

- at projektet kun har en lokal indvirkning på miljøet,
- der anvendes, fremstilles eller frigives ikke farlige stoffer ifm. den i projektet beskrevne havremølle.
- anlægget drives af el og gas (LPG). Gassen medfører ikke en fare for hverken jord eller grundvand,
- at projektet ikke påvirker Natura 2000-området Vadehavet, samt flora og fauna opført på habitatdirektivets bilag IV.
- at tag- og overfladevand fra projektområdet ledes via eksisterende regnvandssystem. (Der etableres ikke nye/flere bygninger ifm. projektet)
- at der ikke forekommer § 3- beskyttede naturområder indenfor projektområdet,
- at de vejledende grænseværdier for støj overholdes, ved den ansøgte drift,
- at projektet placeres i et eksisterende erhvervsområde,
- at projektet ikke vil påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Esbjerg Kommunes uddybende bemærkninger i forhold til de enkelte kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6, fremgår af vedlagte screeningsnotat (bilag 1).

I screeningsnotatet indgår Esbjerg Kommunes vurdering iht. habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 13. Esbjerg Kommune, Industrimiljø har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Det er ligeledes vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rastområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder og beskyttede arter.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før Esbjerg Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte. Bygherre har ansvaret for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Forudsætninger for afgørelsen

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Senere ændringer

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at fremsende en ansøgning omhandlende projektændringen, hvis det ikke kan udelukkes, at ændringen kan medføre væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. På baggrund af denne afgørelse vil der blive truffet afgørelse om, ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Høring af berørte myndigheder og partshøring

Esbjerg Kommune har i forbindelse med behandling af sagen, udpeget og hørt berørte parter og myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Esbjerg Kommune vurderer, at der ikke er berørte myndigheder for det konkrete projekt.

Et udkast til afgørelse har været sendt i høring ved virksomheden. Der har ikke været bemærkninger.

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end bygherre, som i henhold til forvaltningslovens² § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside den 15. april 2026: www.esbjerg.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune

² Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristens udløb

Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2026.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom. Esbjerg Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis Esbjerg Kommune modtager en klage over afgørelsen af en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Esbjerg Kommune ikke virksomheden.

Betingelser, mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54.

Oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Inken Frank, tlf. (direkte) 76161389, ifn@esbjerg.dk.

Venlig hilsen



Inken Frank
Ingeniør



Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk

Friluftsrådet, esbjerg@friluftstraadet.dk

Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, stps@stps.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Esbjerg Kommune, Byggeri, byggeri@esbjerg.dk

Thomas Fabienke Grundahl, tfg@valsemollen.dk

Carsten Mariager, cma@valsemollen.dk

Rådgiver Thomas Lykke Sørensen, tls@vicatheq.dk

Bilag

Bilag 1: Esbjerg Kommunes screeningsnotat, inkl. ansøgning.



Bilag 1: Esbjerg Kommunes screeningsnotat, inkl. ansøgning.



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt samt bilag til Esbjerg Kommunes vurdering om screening for miljøvurderingspligt af det konkrete projekt.

Bygherre:

Projekt:

Esbjerg Kommunes sagsnr.: (udfyldes af myndigheden).

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Myndigheden udfylder efterfølgende myndighedens vurdering af det anmeldte projekt på baggrund af ansøgers oplysninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)								
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ny havremølle skal opbygges/installeres på virksomhedens nuværende adresse. Havremøllen er en tilføjelse til et allerede eksisterende driftsanlæg, som driftes jf. en eksisterende miljøgodkendelse. Havremøllen har en kapacitet på 6 ton havre tilføjet pr. time, hvilket resulterer til et output på 3.5 ton havregryn og 2,5 ton havreskaller. Eneste væsentlige tilsætning undervejs, er 3% vand som tilføjes til produktet i dampform under driftsfasen, og som efterfølgende udtørres af produktet igen inden pakning.								
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<table> <tr> <td>Ansøgerens navn:</td><td>Valsemøllen af 1899 A/S</td></tr> <tr> <td>Administrationsadresse:</td><td>Havnegade 58, 6700 Esbjerg</td></tr> <tr> <td>Telefonnr.:</td><td>76 10 33 00</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>info@valsemollen.dk</td></tr> </table>	Ansøgerens navn:	Valsemøllen af 1899 A/S	Administrationsadresse:	Havnegade 58, 6700 Esbjerg	Telefonnr.:	76 10 33 00	E-mail:	info@valsemollen.dk
Ansøgerens navn:	Valsemøllen af 1899 A/S								
Administrationsadresse:	Havnegade 58, 6700 Esbjerg								
Telefonnr.:	76 10 33 00								
E-mail:	info@valsemollen.dk								
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	<table> <tr> <td>Teknisk chef:</td><td>Thomas Fabienke Grundahl</td></tr> <tr> <td>Tlf.:</td><td>93 39 55 55</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>tfg@valsemollen.dk</td></tr> </table>	Teknisk chef:	Thomas Fabienke Grundahl	Tlf.:	93 39 55 55	E-mail:	tfg@valsemollen.dk		
Teknisk chef:	Thomas Fabienke Grundahl								
Tlf.:	93 39 55 55								
E-mail:	tfg@valsemollen.dk								
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Havnegade 58, 6700 Esbjerg, mat. nr.: 1205c og 1205d, Esbjerg Bygrunde.								
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg kommune.								

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives).			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Ligger i ansøgningen		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 7g: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.	
	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Se CVR.dk	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Projektet medfører ingen ændringer i det fremtidige samlede bebyggede areal eller det fremtidige samlede befæstede areal. Havremøllen etableres i eksisterende bygninger.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Projektet medfører ingen areal- eller volumenmæssige udfordringer, da havremøllen etableres i eksisterende bygninger. Projektet medfører ingen ændringer i bygningshøjden. Nybyg eller nedrivning er ikke aktuelt i dette projekt.	

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
Projektets karakteristika 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Der er ingen væsentlige byggeaktiviteter i forbindelse med nærværende projekt. Facader vil blive tilføjet enkelte nye vinduer. Se evt. ansøgningens bilag C1 og C2. Etableringen af selve havremøllen, medfører forventeligt ingen væsentlige forbrug af råstoffer eller vand, samt ingen væsentlig udledning af spildevand eller affald. Anlægget er etableret.	IM J&G J&G	Ingen spildevand eller regnvand i anlægsperioden. Kun indendørs ændringer.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Havremøllen vil have en kapacitet på håndtering af 6 ton havre ind pr. time, hvilket omdannes til 3.5 ton havregryn og 2,5 ton havreskaller.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:			Processen vil ikke medføre affald. Alle restprodukter fra produktionen er organiske og kan efterfølgende anvendes i f.eks. dyrefoder eller biogas.	IM	Ingen bemærkninger

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				IM J&G + VL IM/J&G	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		J&V	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X			IM	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X			IM	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Den tilføjede havremølle, vil ikke ændre på at virksomheden lever op til relevante BREF/BAT.	IM	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			IM	Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Den tilføjede havremølle, vil ikke ændre på at virksomheden lever op til relevante BREF/BAT.	IM	Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			IM	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X			IM	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Forventningerne er at den nye havremølle ikke vil overstige grænseværdierne for støjniveau, som ses reguleret i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse. Ej heller i retning mod bymæssig beboelse.	IM	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			IM	Ingen bemærkninger

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X			IM	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Se opdateret OML-beregning, som er vedlagt nærværende ansøgning.	IM	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger).	X		-II-	IM	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Da anlægsperioden ikke omfatter nævneværdige byggeaktiviteter, forventes der ingen støvgener i denne forbindelse. Støv vil forekomme i driftsfasen, men vedlagte OML-beregning dokumenterer, at den maksimalt tilladelige udledte mængde støv, ikke overskrides efter etableringen af det nye anlæg.	IM	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Lugt/duft vil kunne forekomme i driftsfasen, men forventes ikke at afvige fra eller bidrage væsentligt til anlægget allerede eksisterende udledning af lugte.	IM	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		NA	Ingen bemærkninger

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		IM	Ingen bemærkninger

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			PL	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		PL	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		PL/ IM	Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		PL	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Det nye anlæg medfører ingen udvidelse af virksomhedens eksisterende bygninger.	PL	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X		PL	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		PL	

Projektets placering	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ingen byggeaktivitet, dvs. ingen ændringer ift. eksisterende forhold.	NA	Ingen bemærkninger
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		NA	Ingen bemærkninger
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ingen byggeaktivitet, dvs. ingen ændringer ift. eksisterende forhold.	NA	Ingen bemærkninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelses-område dvs. Natura 2000-områder (habitat-områder, fuglebeskyttelsesområder) og Ramsarområder).			Ingen byggeaktivitet, dvs. ingen ændringer ift. eksisterende forhold.	NA	Ingen bemærkninger
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Havremøllens drift vil ikke forårsage udledt spildevand.	J&G/ IM	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		J&G	Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Virksomheden er placeret i by-/industriområde på Esbjerg havn, hvor moderat jordforurening må forventes. Nærværende projekt vil ikke bidrage yderligere til denne forurening og ingen aktiviteter i projektet til kræve håndtering af eventuelt forurennet jord.	J&G/ IM	Ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		PL	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		PL	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en		X		PL NA	MESEJ - Støjberegninger set i forhold til resultatet af seneste

		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst			
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?					IM	miljømåling ekstrem støj viser, at der ikke vil være forskel på beregnede og målte værdier som i øvrigt overholder støjgrænsen. På den baggrund vurderes det, at anlægget ikke vil kunne give anledning til kumulativ støj med de øvrige havnerelaterede støjgivende aktiviteter i forhold til det nærliggende Natura 2000-område.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X				
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet skal etableres i allerede eksisterende bygninger, hvilket vil begrænse skadelige virkninger for miljøet væsentligt. Det ansøgte projekt ligger endvidere i tråd med virksomhedens allerede eksisterende aktiviteter og vil således ikke bidrage med nye/andre skadelige virkninger for miljøet.			

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor/ team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Projektets karakteristika					Vurdering af projektets særkender (særlige kendetegn).

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Kan projektets dimensioner og udformning, herunder i kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	PL			X	
Indebærer projektet brug af naturressourcer, særlige jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	PL J&G NA			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen - driftsfasen	IM			X	
Giver projektet anledning til væsentlig forurening og gener?	IM (alle)			X	
Indebærer projektet betydelig forringelse af trafiksikkerheden, trafikstøj, trafikafvikling og tilgængelighed?	MO			X	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	IM PL			X	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed, f.eks. som følge af vand- eller luftforurening	IM J&G			X	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?	IM			X	
Projektets placering					Vurdering af den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet.

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Forudsætter projektet ændring i eksisterende arealanvendelse eller ændring ift. gældende kommune- og lokalplan?	PL			x	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	PL			x	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk	PL			x	
Kan projektet påvirke nuværende/fremtidig anvendelse af naturressourcer (indvinding af vand, råstoffer mm)?	J&G PL			x	
Vil projektet medføre rydning af skov?	PL			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller -parker?	NA			x	MESEJ – Etableringen sker i eksisterende bygninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	NA			x	Som ovenfor
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede naturområder? 1. Nationalt (NBL § 3): 2. Internationale naturområder: Dvs. Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelse) samt Ramsar-områder.	NA			x	MESEJ – Etableres i eksisterende bygninger, og støv- og støjemission vil ikke give anledning til påvirkning af §3 eller Natura 2000-områder grundet afstand og aktuel belastning af omgivelserne.
Forventes projektet at kunne påvirke Vadehavsområdet? (Udpegningsgrundlaget for Unesco området)	NA			x	Samme begrundelse som ovenfor

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)						
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	NA			x		Etableres i eksisterende produktionsbygning
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	NA			x		Som ovenfor
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (vandløb, søer eller havet): - Grundvand: - Boligområder (støj, luft og lys):	J&G VL J&G IM			x		
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø						Vurdering af, om der ved projektet kan forventes væsentlig indvirkning på miljøet
Miljøpåvirkningens art						
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk udstrækning og omfanget af personer, der berøres)						
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabokommuner eller - lande?				x		
Vil den samlede miljøpåvirkning være intens eller kompleks?				x		
Er væsentlig miljøpåvirkning sandsynlig?				x		
Er miljøpåvirkningen: - Varig/kortvarig - Hyppig/sjælden - Reversibel/irreversibel						
Projektets forventede miljøpåvirkning i kumulation med						

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
andre eksisterende og/eller godkendte/planlagte projekter					
Er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne på miljøet inddraget i projektet?					
Myndighedens konklusion:					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, så der er krav om miljøvurdering:				X	

Myndighed for screening: Esbjerg Kommune, Industrimiljø

Dato: 15. april 2026 Sagsbehandler: Inken Frank

Kontor/team:

IM – Industrimiljø

J&G – Jord & grundvand

MO - Mobilitet

NA – Natur

PL – Plan

VL – Vandløb