



Esbjerg Kommune  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg  
Att.: Vandløbsteamet

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Dato          | 9. juli 2026            |
| Sagsbehandler | Mette Sejerup Rasmussen |
| Sagsid        | MIS-25/001877           |

## **Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af delstrækninger af Roager Vesterbæk, Vester Vedsted bæksystem**

Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til oprensning af et beskyttet vandløb på matr.nr. 33, 387, 326, 330, 3b, 334, 3a og 1192 Hviding Ejerlav, Hviding.

Arealet ejes af Casper B. Worm, Gitte F. Hansen, Pauline B. E. Veltman, Douwe M. Veltman, Better Energy Lundsmark Estate P/S og Jacob L. Knudsen, og kan ses på figur 1 side 2.

Dispensationen gives på følgende vilkår, som skal overholdes ved udførelse af projektet:

1. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet den 6. august 2026.
2. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
3. Oprensningen skal foregå i sensommeren/efteråret.
4. Oprensningen skal foregå i en periode med lav afstrømning for at sikre nedstrøms vandløb mod okkerpåvirkning fra oprensningen. Alternativt skal oprensningen foregå ved sektionsvis opstemning, så oprensningen kan foregå uden påvirkning af nedstrøms vandløbsstrækninger med okker.
5. Når arbejdet er færdigt, skal du give besked til Natur & Vandmiljøkontoret, så vi kan kigge forbi og se, om projektet er udført som aftalt.

Disse vilkår er stillet for at sikre og beskytte naturværdierne i området. Kontakt os meget gerne, hvis der er tvivl om, hvordan vilkårene skal udføres eller overholdes.

Dispensationen er ikke længere gyldig, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

## Baggrund for dispensationen

### *Ansøgers oplysninger*

Esbjerg Kommunes Vandløbsteam har den 4. juli 2025 søgt om lov til at oprense delstrækninger af Roager Vesterbæk. Dispensationen er givet på baggrund af ansøgningen samt efterfølgende dialog omkring projektet.

Vandløbsteamet har oplyst, at man ønsker at oprense det offentlige vandløb Roager Vesterbæk på strækningerne mellem st. 2300-3200 og st. 4100-4328.

Vandløbet er udpeget som § 3 beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven. Vandløbet er ikke i berøring med anden § 3 beskyttet natur.

Oprensningen ønskes udført med udspreddning af det oprensede materiale i et tyndt lag på de omkringliggende arealer.



Figur 1. De strækninger der ønskes oprensede er skraveret med gul.

## Regulativmæssige dimensioner

Roager Vesterbæk er på disse strækninger omfattet af *Regulativ for Vester Vedsted Bækssystem 1997*, og indgår som kvl. Nr. 390314. Af tabel 1 fremgår den regulativmæssige bundkote og bundbredde indenfor de udvalgte strækninger.

*Tabel 1. Regulativmæssige dimensioner for Roager Vesterbæk for udvalgte stationer.*


| Stationering<br>(m) | Bundkote<br>(m DVR90) | Bundbredde<br>(m) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 0                   | 4,88                  | 0,8               |
| 2261                | 6,5                   | 0,8               |
| 2579                | 7,31                  | 0,8               |
| 3061                | 7,98                  | 0,8               |
| 3089                | 8,54                  | 0,8               |
| 3281                | 8,64                  | 0,8               |
| 4262                | 12,16                 | 0,8               |


### Opmåling

Vandløbsmyndigheden har i 2022 fået foretaget en opmåling af Roager Vesterbæk af hele dens åbne længde (st. 0-4328). Opmålingen er udført af Landinspektørfirmaet Landsyd I/S.

Opmålingen viser regulativoverskridelser af varierende grad på flere strækninger, hvor vandløbs regulativmæssige bundkote ligger for højt og/eller den regulativmæssige bundbredde på 0,8 m ikke overholdes. Da vandløbet er meget overdimensioneret i forhold til de afstrømninger, der måtte komme i området, ansøges kun om dispensation til oprensning på strækningerne st. 2300-3200 og st. 4150-4328.

De gule skraverede områder viser, hvad der skal afgraves for at vandløbet igen opfylder de regulativmæssige dimensioner.





Figur 2. Tværsnitsprofil for Roager Vesterbæk for strækningerne st. 2300-3200 og st. 4100-4385.

### Tidligere oprensning af Roager Vesterbæk

Der er ikke kendskab til oprensning af de ansøgte strækninger af vandløbet siden kommunesammenlægningen i 2007, hvorfor der søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensningen.

### Oprrensning

Vandløbets regulativmæssige bundbredde er 0,8 m på hele strækningen, som vist i tabel 1. Der er dog store sandaflejringer i bunden og på korte strækninger er disse aflejringer 50-75 cm. I gennemsnit ønskes der oprænset 30-40 cm aflejringer på de nævnte strækninger.

Oprrensningerne vil ske ved fjernelse af aflejringer i bunden og skråningsanlæggene vil i videst muligt omfang ikke blive berørt, da det

vil give ustabile brinker med øget erosion. Hvor afretning af skråningsanlægget ikke kan undgås, vil det blive gjort ensidigt og højst op til 0,5 m over regulativmæssig bund.

Af det blå plot under længdeprofilet er differencen bundkoten angivet mellem regulativ og opmålingen i 2022.


## Roager Vesterbæk

### Geokodning

Landsyd 2022 Regulativstationeret  
Regulativ uden rørlagt strækning

----- Terræn i højre side  
----- Terræn i venstre side  
----- Opmålt vandspejl  
----- Dybeste punkt i tværprofil  
----- Regulativ uden rørlagt strækning

Kote i m DVR90 1:50



VA&P 16-06-2025 / OLP&ED ProjektID : 401-394

Station i m 1:3000




# Roager Vesterbæk

## Geokodning

Landsyd 2022 Regulativstationeret  
Regulativ uden refagst strækning

----- Terræn i højre side  
----- Terræn i venstre side  
----- Opmålt vandspejl  
----- Dybeste punkt i tværprofil  
----- Regulativ uden refagst strækning

Kote i m DVR90 1:50



VA&P

16-06-2025 / OLUPED ProjektID : 401-394

Station i m 1:3000


## Roager Vesterbæk

### Geokodning

Landsyd 2022 Regulativstationeret  
Regulativ uden rerlagt strækning

----- Terræn i højre side  
----- Terræn i venstre side  
----- Opmålt vandspejl  
----- Dybeste punkt i tværprofil  
----- Regulativ uden rerlagt strækning

Kote i m DVR90 1:50



Figur 3. Længdeprofiler for strækningerne st. 2300-3200 og s.t 4100-4385.

Oprensningen vil blive foretaget med gravemaskine med GPS, så det sikres, at der ikke graves dybere, end regulativet foreskriver. Ved oprensning af kommunens vandløb ses sædvanligvis kun begrænset sedimentomlejring, da materiale løsnet ved opgravning normalt lægger sig umiddelbart neden for det sted, der graves.

Roager Vesterbæk er et okkerbelastet vandløb, der opstrøms st. 1834 ligger i et okkerpotentielt område. Oprensningen jf. regulativet må først finde sted 1. august – 1. oktober, hvilket det også anbefales, idet afstrømningen normalvis er lavest i det tidlige efterår, hvilket begrænser resuspensionen af okker.

### **Grødeskæring af vandløbet**

Vandløbene skal efter behov vedligeholdes i perioden 1. august – 1. oktober. Grødeskæringen foretages fortrinsvis med maskine.

### **Afvandingsmæssige betydning**

Der er foretaget beregninger af, hvad oprensning til de regulativmæssige dimensioner vil betyde for vandspejlet. Beregningerne er foretaget på det opmålte vandløb, og på det regulativmæssige vandløb. Der er regnet med en arealspecifik afstrømning på 8 l/s/km<sup>2</sup> svarende til en sommermiddel afstrømning med manningstal på 15 svarende til en ruhed med en mindre mængde grøde i vandløbet.

Vandspejlsberegninger viser, at man ved en sommerafstrømning kan forvente et fald i vandstanden i vandløbet på de oprensede strækninger på mellem 0-60 cm som følge af en oprensning.

Generelt vil en fjernelse af ex. 30 cm sand give en tilsvarende sænkning af vandspejlet på 30 cm ved små afstrømninger, mens sænkningen af vandspejlet ved større afstrømninger vil være væsentlig mindre. Det skyldes, at der primært fjernes aflejringer i bunden af vandløbet. Ved store vinterafstrømninger vil fjernelsen af sediment i bunden ikke have nogen betydning for vandspejlsniveauet og risikoen for oversvømmelser.

Roager Vesterbæk er i øvrigt så dyb og overdimensioneret, at den aldrig vil kunne oversvømme de nærliggende arealer, selv ved ekstreme nedbørshændelser og de nuværende forhold.

Den beregnede vandspejlssænkning vil formentligt påvirke grundvandsstanden langs med vandløbet, hvor oprensningen er sket. Dog er der ingen beskyttet terrestisk natur langs med de strækninger, der ønskes oprensede. Arealerne langs med vandløbet er udelukkende omdriftsarealer.

I sommerhalvåret er der grødeudvikling, som kan holde vandstanden højere end antaget i vandspejlsberegningerne. Grødevæksten hen over sommeren og den årlige grødeskæring medfører i dag fluktuerende vandspejlsniveauer.

### **Betydning i forhold til okkerudvaskning**


Roager Vesterbæk er okkerbelastet, hvor ca. fra st. 1820 og for resten af vandløbet opstrøms, er den omfattet af okkerudledning klasse I, stor risiko for okkerudledning. Der er ingen risiko for okkerudledning mellem st. 0-1820 (klasse IV).



Figur 4. Okkerpotentielle områder ved Roager Vesterbæk. Det grønne skraverede område er klasse IV, mens det røde skraverede område er klasse I.

I maj 2022 startede Esbjerg Kommune en forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt for Vester Vedsted Bæksystemet. Målet var at undersøge muligheden og effekten af et okkerbassin i vandløbssystemet, for at kunne forbedre den samlede økologiske tilstand længere nedstrøms.

I forbindelse med forundersøgelsen blev der foretaget undersøgelser af okkerkoncentrationen i en del af vandområde 01479. Der blev målt på okkerkoncentrationen i vandløbssystemet i januar og februar 2023, da okkerkoncentrationen er højest om vinteren. Målestationerne er vist på figur 5. Resultatet på okkermålingerne fremgår af tabel 2 og 3.



Figur 5. Placering af målesteder. De gule prikker er okkerstationerne. De blå prikker er flowmålestationer. Kort udarbejdet af DMR

Hvis koncentrationen af  $\text{Fe}^{2+}$  > 0,5 mg/L, vil det påvirke fisk og smådyr negativt. Undersøgelsen viser, at  $\text{Fe}^{2+}$ -koncentrationen er højere end 0,5 mg/l på station 4 og 10 i januar måned, mens det i februar måned kun er station 10, der overskrider grænsen. Den største  $\text{Fe}^{2+}$ -koncentration er målt ved station 10 og derefter aftager koncentrationen gradvist nedstrøms. Men der kan stadig måles høje koncentrationer ved station 4, der ligger 170 m fra udløbet til Vester Vedsted Bæk.

Tabel 2. Okkerstation, pH, iltkoncentration,  $\text{Fe}^{2+}$ -koncentration og temperatur, fra 23. januar 2023.

| Okkerstation nr. | pH   | Ilt (mg/l) | Fe <sup>2+</sup> (mg/l) | Temperatur |
|------------------|------|------------|-------------------------|------------|
| 4                | 6,84 | 9,43       | 0,56                    | 3,3        |
| 7                | 6,66 | 9,87       | 0,41                    | 4,9        |
| 9                | 6,76 | 10,76      | 0,42                    | 5,1        |
| 10               | 6,57 | 10,63      | 1,05                    | 5,3        |

Tabel 3. Okkerstation, pH, iltkoncentration,  $\text{Fe}^{2+}$ -koncentration og temperatur, fra 23. februar 2023.

| Okkerstation nr. | pH   | Ilt (mg/l) | Fe <sup>2+</sup> (mg/l) | Temperatuur |
|------------------|------|------------|-------------------------|-------------|
| 4                | 6,92 | 9,22       | 0,34                    | 3,3         |
| 7                | 6,88 | 9,33       | 0,43                    | 4,9         |
| 9                | 7,01 | 10,37      | 0,22                    | 5,1         |
| 10               | 6,91 | 10,28      | 0,89                    | 5,3         |

På største delen af vandløbsstrækningen er oprensningsbehovet begrænset til en oprensning ift. regulativmæssig bund. Ved forhåbentlig at få en mere fast bund, der har potentialet til at ændre og øge vegetationssammensætningen, vil dette bidrage til at ilte vandet. Ved at få iltet vandet vil ferrojernet udfælde og bundfælde som okker og dermed skylles der ikke ferrojern videre ud i vandløbssystemet.

Området er ikke udpræget tørvejord. Jorden er i Klima-Lavbundskortet angivet til at indeholde primært 3-6 % tørv. Pyrit (jernsulfid) hænger sammen med lavbundsarealer, idet de okkerpotentielle områder blev udpeget i lavbundsarealområderne. Der foreligger ingen jordprøver af det faktiske indhold, der ofte viser sig at være lavere end kortet viser.

Oplandet til Roager Vesterbæk systemet er kraftigt drænet og de enkelte vandløb ligger op til 2 meter under terræn, herunder det ansøgte vandløb Roager Vesterbæk. Den kraftige dræning har sandsynligvis medført at tørvejorden er blevet brændt af i forbindelse med opdyrkningen. Dermed er pyriten i jorden blevet iltet og er udfældet som svovl- og jernforbindelser.

Vi vurderer derfor, at der i dag ikke er en pulje af pyrit tilbage i oplandet men, at det ferrojern der kommer til vandløbet skyldes opløst ferrojern i grundvandet.

Grundvandet i området er terrænnært og ligger i en maksimal dybde på op til 2 meter. Grundvandet har derfor direkte forbindelse vandløbene, hvormed en oprensning af op til 50 cm sand ikke vil øge mertilførslen af ferrojern til vandløbene, da denne tilførsel allerede forekommer.

Målingerne lavet i forbindelse med Esbjerg Kommunes forundersøgelse til et vandløbsprojekt viste også, at pH-niveauet lå mellem 6-7 (begge undersøgelsesperioder), hvilket også tyder på, at der ikke sker væsentlig pyritiltning og dermed understøtter at puljen af pyrit ikke stor.

Vi vurderer derfor, at en oprensning af Roager Vesterbæk ikke vil medføre en betydelig merudvaskning af okker til vandløbet, idet okkerkoncentrationerne ikke er højere end de er, samt at oprensningen vil finde sted sidst på sommeren, hvor vandstanden og vandføringen i vandløbet er lavt.

Roager Vesterbæk har et opland på 10,882 km<sup>2</sup> ved st. 0, hvilket også inkluderer de vandløb, der afvander til Roager Vesterbæk. De vandløb er Østergårdskanalen, Vestergårdskanalen, Hedefennegrøften, Mosegrøften og Hospitalsgrøften. Roager Vesterbæk udgør 42,86 % af det samlede opland for Vester Vedsted Bækssystem. Idet oprensningen foretages sidst på sommeren, vurderes det ikke, at oprensningen vil medføre en merudvaskning til Vester Vedsted Bæk, til trods for det store opland Roager Vesterbæk udgør.

### **Vandløbets målsætning og økologiske tilstand**

Roager Vesterbæk er en del af vandområde 01479. I statens vandområdeplan for 2021-2027 for hovedvandoplandet Vadehavet, er det samlede miljømål for vandområde 01479 "godt økologisk potentiale" og "god kemisk tilstand". Vandløbet karakteriseres som "kunstigt".

I basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 fremgår det, at det økologiske potentiale for fisk er dårligt, potentialet for invertebrater er godt, mens det økologiske potentiale for makrofytter og nationalt specifikke stoffer er ukendt. Den kemiske tilstand er ukendt.

#### Væsentlighedsvurdering – Natura 2000 og bilag IV-arter

Det nærmeste Natura 2000-område til Roager Vesterbæk er N89, Vadehavet, habitatområde H78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og fuglebeskyttelsesområde F57, Vadehavet. Fra st. 0 i Roager Vesterbæk er der i fugleflugtslinje ca. 5,6 km og ca. 6,2 km langs vandløbet ud til Natura 2000-området i vestlig retning.

Det forventes ikke, at fugle beskyttet under fuglebeskyttelsesområde F57 bliver påvirket af en oprensning af Roager Vesterbæk.

Udpegningsgrundlaget for arter i habitatområde H78 er:

*Tabel 4: Arter på udpegningsgrundlaget for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.*

| Udpegningsgrundlag for habitatområde H78 |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter                                    | Grøn Kølleguldsmed, Flodlampret, Bæklampret, Havlampret, Laks, Snæbel, Stavsild, Gråsæl, Spættet sæl, Marsvin, Odder |

Ingen af ovenstående arter er blevet registreret i Roager Vesterbæk, men der blev i 2013 registreret odder i Vester Vedsted Bæk. Selvom arterne ikke er registreret ved fund i systemet, så kan det ikke udelukkes, at de kan være i Vester Vedsted Bæksystem, på nær gråsæl, spættet sæl og marsvin, der kun er ude langs kysterne.

Roager Vesterbæk er ikke inkluderet i Natura 2000-området og oprensning af strækning af vandløbet forventes ikke at kunne påvirke habitatområde H78. Grøn kølleguldsmed og snæbel er desuden bilag II og bilag IV arter. Roager Vesterbæk tilgodeser imidlertid ikke livsbetingelserne for disse arterne og det kan udelukkes, at de findes i vandløbet.

Oprrensningen foretages sidst på sommeren eller i efteråret ved en forholdsvis lav afstrømning og sediment, der hvirvles op forventes at sedimentere inden det når til Natura-2000 området.

Der forventes derfor ikke en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

#### Kommunens vurdering

Kommunen besigtigede vandløbet den 8. maj 2025. Formålet med besigtigelsen var at undersøge naturforholdene på det areal, som vil blive påvirket af projektet.

Vandløbet var derudover påvirket af okker, der viste sig som okkerudfældninger langs med vandløbsbunden, som okkerfilm på vandoverfladen og udfældet på stivstænglet vegetation i vandløbet.

Vandløbsbunden bestod primært af fint og groft sand i en løs struktur, som til tider kunne gøre det vanskeligt at forcere vandløbet.

På strækningen fra st. 2450-2775 var plantevæksten domineret af dyndpadderok.



*Figur 6. Billedet er taget ved st. 2525.*

På strækningen st. 2850-3200 fortsatte dominansen af dyndpadderok frem til st. 3100, hvorefter plantevæksten skifter til spredt opvækst af pindsvineknop frem til st. 3200.



*Figur 7. Billedet er taget ved st. 3114.*

På strækningen st. 4100-4328 var vandløbet stort set uden vegetation udover lidt spredt pindsvineknop. På en mindre strækning mellem st. 4100-4200 var der opvækst af dyndpadderok.



Figur 8. Billedet er taget ved st. 4272.

Besigtigelsen af Roager Vesterbæk viste en relativ fattig artsammensætning primært bestående af stivstænglet vegetation, sødgræs, dyndpadderok og større strækninger uden vegetation. Vandløbet bærer præg af, at den kun bruges til afvanding, især set i forhold til, hvor lavtliggende vandløbet er i t. terræn. Af materiale består bunden primært af sand og mindre mængder organiske aflejringer. Bunden er forholdsvis blød. En oprensning skal gerne gøre, at vandløbsbunden kommer tilbage til en mere fast bund.

Da oprensningen vil ske i perioden efter 1. august vurderes der ikke at være risiko for at forstyrre de ynglende havørne tæt ved Roager Vesterbæk, da ungerne vil have forladt reden på oprensningstidspunktet.

Vandløbet ligger i landzone og der er ikke kendskab til oprensninger i nyere tid. Der ligger ingen beskyttede naturtyper i forbindelse med det beskyttede vandløb. Roager Vesterbæk er en del af vandområde 01479. I statens vandområdeplan for 2021-2027 for hovedvandoplandet Vadehavet, er det samlede miljømål for vandområde 01479 "godt økologisk potentiale" og "god kemisk tilstand". Vandløbet karakteriseres som "kunstigt".

I basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 fremgår det, at det økologiske potentiale for fisk er dårligt, potentialet for invertebrater er godt, mens det økologiske potentiale for makrofytter og nationalt specifikke stoffer er ukendt. Den kemiske tilstand er ukendt.

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod at ændre beskyttede naturområders tilstand. Loven giver dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra forbuddet.

Kommunen vurderer, at der i dette tilfælde er særlige forhold til stede, og at der kan gives dispensation til det ansøgte.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at;

- at regulativet ikke er overholdt.
- at naturværdierne i selve vandløbet er meget begrænset og vurderes hurtigt at genetablere sig efter oprensningen, samt at der ikke er omkringliggende naturtyper der vil blive påvirket i forbindelse med oprensningen.
- at oprensningen vurderes at kunne ske uden øget okkerudvaskning samt at en oprensning vil fremme en stabil bund der kan fremme plantevækst, der med ilttilførsel til vandløbet vil kunne udfælde grundvandets indhold af jern som okker.

Naturtypen vil også fremover være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af naturtypens mål derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Dispensationen og de stillede vilkår er bindende for ejere og andre personer, som har rettigheder over arealet. Det er altid ejerens ansvar, at der ikke foregår ulovlige indgreb i den beskyttede natur.

Bruges arealet af en anden, for eksempel en forpagter, har brugeren også et ansvar for at overholde loven. Det er desuden ansøgerens pligt at oplyste eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om hvad der står i dispensationen.

#### *Natura 2000 og særligt beskyttede arter*

Vandløbet ligger ca. 5,9 km opstrøms nærmeste Natura 2000-område N89 Vadehavet med fuglebeskyttelsesområde nr. 51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb og ca. 6,2 km opstrøms habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Afstanden i fugleflugtslinje er ca. 5,6 km.

Oprensningen af vandløbet vil give anledning til resuspension af aflejrede materiale. Da arbejdet vil foregå ved lav vandafstrømning eller ved at spærre vandløbet af og oprense etapevis, vurderes resuspenderet materiale og okkeraflejringer at blive aflejret lige nedstrøms oprensningsområdet. Derudover vil arbejdet støje på linje med almindelig markdrift.

Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke fugle eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget grundet afstanden og de påvirkninger af omgivelserne som projektet giver anledning til.

Følgende arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 78: Grøn Kølleguldsmed, Flodlampret, Bæklampret, Havlampret, Laks, Snæbel, Stavsild, Gråsæl, Spættet sæl, Marsvin og Odder.

Med baggrund i vandløbets størrelse, fysiske tilstand og okkerbelastningen af vandløbet, vurderes vandløbet ikke egnet til at kunne opfylde arternes minimumskrav til levested. På den baggrund vurderes projektet ikke at kunne påvirke arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det skyldes at vandløbet og de vandløbsnære omgivelser ikke har en kvalitet der kan understøtte yngle- eller rasteområder for de bilag IV-arter der findes i Esbjerg Kommune, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

*Tabel 5. Bilag IV-arter der findes i Esbjerg Kommune.*

| Bilag IV-arter der kan træffes i Esbjerg Kommune |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Arter                                            | Ulv                 |
|                                                  | Odder               |
|                                                  | Birkemus            |
|                                                  | Arter af flagermus  |
|                                                  | Snæbel              |
|                                                  | Markfirben          |
|                                                  | Spidssnudet frø     |
|                                                  | Strandtudse         |
|                                                  | Løgfrø              |
|                                                  | Stor vandsalamander |
|                                                  | Grøn kølleguldsmed  |
|                                                  | Grøn mosaikguldsmed |

### **Lovgrundlag og andre tilladelser**

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.

Denne dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke dig fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Hvis dele af projektet kræver andre tilladelser, skal du huske at søge om tilladelse til dem.

Det kan for eksempel være hvis:

- Der vil blive ledt grundvand ud i vandløb.
- Der foretages ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, så der opstaves vand på andres ejendom.
- Der flyttes jord mellem forskellige matrikler.

Hvis der skal udføres gravearbejde i forbindelse med projektet, kan du anmode Museum Vest om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Det står i museumsloven, at gravearbejde skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Sker dette, skal Museum Vest straks kontaktes.

**Klagemuligheder**

Denne dispensation kan påklages af blandt andre arealets ejer og en række foreninger. Hvem der kan klage, og hvordan man bærer sig ad, er beskrevet i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan projektet udføres. Hvis der bliver klaget over dispensationen, giver kommunen dig straks besked.

Hvis der er spørgsmål til dispensationen, kan jeg kontaktes på mail eller telefon som angivet øverst på første side.

**Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger**

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

Venlig hilsen



Mette Sejerup Rasmussen  
Biolog

**Bilag:**

Klagevejledning

**Kopi af dette brev er sendt til:**

Casper Bjerggaard Worm, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe

Gitte Fabrin Hansen, Højagervej 18, 6760 Ribe

Jacob Lind Knudsen, Seemgårdsvej 2, 6760 Ribe

Pauline B. E. Veltman van den Bosch og Douwe M. Veltman, Højagervej 2,  
6760 Ribe

Better Energy Lundsmark Estate P/S, Gammel Kongevej 60, 1850  
Frederiksberg C

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk) og (dnesbjerg-  
sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening: (natur@dof.dk) og (esbjerg@dof.dk).

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk)

Naturstyrelsen: (nst@nst.dk).

Museum Vest: (kontakt@musvest.dk).

Friluftsrådet: (esbjerg@friluftsradet.dk) og  
(lokalraad@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening: (dbf.oestjylland@gmail.com).

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk),  
(vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Fritidsfiskerforbund: (teamstr@gmail.com).

Dansk Forening for Rosport: (dffr@roning.dk).

Dansk Kano og Kajak Forbund: (miljo@kano-kajak.dk).

Nationalpark Vadehavet: (vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

## Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal senest være indgivet den 6. august 2026, der er 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Reglerne omkring klage er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, samt
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljø-og-Fødevareklagenævnet@esbjergkommune.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Du må ikke gå i gang med det projekt, som du har fået dispensation til, før klagefristen er udløbet. En klage over afgørelsen medfører desuden at du ikke må gå i gang med projektet, før klagen er behandlet af klagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Miljø- og Fødevareklagenævnet.