

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt samt bilag til Esbjerg Kommunes vurdering om screening for miljøvurderingspligt af det konkrete projekt.

Bygherre:

Projekt:

Esbjerg Kommunes sagsnr.: (udfyldes af myndigheden).

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.


Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Myndigheden udfylder efterfølgende myndighedens vurdering af det anmeldte projekt på baggrund af ansøgers oplysninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der etableres en rørbro på 3.000 mm x ø 600 mm i sideløbet til Fovrfeld bæk. Der udlægges 250-400 mm stabilgrus over på røret. Rørbroen etableres på denne strækning da de græssende dyr ikke længere kan krydse vandløbet/grøften efter at grøften blev rensset op i efteråret 2024, hvilket betyder at det er meget svært at få arealet nord for grøften græsses sammen med de resterende areal.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Esbjerg Kommune, park og mobilitet, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, 76 16 07 88, niskj@esbjerg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Nicolai Smed Kjær, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, 76 16 07 88, niskj@esbjerg.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	1u Vognsbøl, Esbjerg Jorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives).	 1:50.000

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 1:1000		
Forholdet til reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	Ja	Nej X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)				
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X			Angiv punktet på bilag 2:		
		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Arealet er ejet af Esbjerg Kommune			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			0 m2 bebygget areal Ca. 3 m2 areal befæstet med stabilgrus. Ca. 3 m2 areal befæstet med stabilgrus.			Rørbroen skal anlægges i vandløbet således, at vandet ikke opstaves opstrøms rørbroen. Dermed undgås oversvømmelse af omkringliggende marker og erosion af brinkerne.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²			Der er ikke behov for grundvandssænkning. Ca. 3 m2 0 m2 bebygget areal Ca. 3 m2 areal befæstet med stabilgrus. Samlede masse ca. 1,6 m3			

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Rørbroen vil være plan med omgivende terræn Der vil ikke være behov for nedrivningsarbejde		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Der skal bruges ca 1 m3 stabilgrus. Ingen brug af vand Ingen affald. Ingen spildevand til renseanlæg Ingen udledning af spildevand. Der er ikke behov for håndtering af regnvand. Anlægsperiode 3/26-7/26	IM J&G J&G	Jord og sand, som bruges til etablering af rørbroen, skal hindres i at skylle bort i vandløbet.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			Ingen råstoffer i driftsfasen Ingen mellemprodukter Ingen færdigvare Ingen vandbehov		

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
Vandmængde i driftsfasen					
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ingen farligt affald Ingen affald Ingen spildevand til renseanlæg Ingen spildevand udledes Ingen håndtering af regnvand	IM IM J&G + VL IM/J&G	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		J&V	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		IM	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x			IM	Ingen bemærkninger.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		IM	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			IM	Ingen bemærkninger.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		IM	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			IM	Ingen bemærkninger.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x		IM	Ingen bemærkninger.

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			IM	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			IM	Ingen bemærkninger.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		IM	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			IM	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger).	x			IM	Ingen bemærkninger.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x		IM	Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x		IM	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og		x		NA	Ingen bemærkninger.

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?					
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		IM	Ingen bemærkninger.

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			PL	Området hører under Lokalplan nr. 128C. Etableringen af rørbroen vil ikke gå imod nogen bestemmelser i lokalplanen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		PL	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		PL/ IM	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		PL	Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x			PL	Ingen bemærkninger.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og		x		PL	Ingen bemærkninger.

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
Projektets placering					
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)					
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		PL	Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 meter	NA	Arbejdet udføres fra vejen Vognsbøl Engvej, så det ikke påvirker den naturbeskyttede eng.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		NA	Ingen bemærkninger.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3,8 km	NA	Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelses-område dvs. Natura 2000-områder (habitat-områder, fuglebeskyttelsesområder) og Ramsarområder).			1,95 km	NA	Ingen bemærkninger.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		På en strækning vil sideløbet til Fovrfeld bæk blive rørlagt, røret er af en sådan størrelse at der ikke bør ske væsentlige ændringer i grøftens vandgennemstrømning	J&G/ IM	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		J&G	Projektet er ikke placeret i et område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	95 meter fra projektet er der registreret jordforurening på V2 niveau	J&G/ IM	Ingen bemærkninger.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	x			PL	Rørbroen placeres i et område med risiko for oversvømmelse under alvorlige hændelser. Etablering af rørbroen vurderes ikke at have betydning for

Projektets placering	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
					oversvømmelsesrisikoen. Rørbroen vil ikke øge chancen for oversvømmelse af Vognsbæk Engvej.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x			PL	Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		PL NA IM	Opstrøms for rørbroen, er er vandløbet rørlagt under Vognsbæk Engvej. Vurderes ikke at have nogen betydning for projektet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x			Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Rørbroens placering er rykket 5-8 meter væk fra vejunderløbet. Da terrænforskellen var mindre her.		Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor/team	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Projektets karakteristika					
Kan projektets dimensioner og udformning, herunder i kumulation med andre eksisterende og/eller	PL			x	
Vurdering af projektets særkender					
Hvis røret skulle blive fyldt, vil vandløbet løbe over engen og ned i vandløbet igen, nedstrøms rørbroen. Ingen veje eller bygninger vil blive påvirket.					

godkendte projekter, give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger						
Indebærer projektet brug af naturressourcer, særlige jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	PL J&G NA			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen - driftsfasen	IM			X		
Giver projektet anledning til væsentlig forurening og gener?	IM (alle)			X		
Indebærer projektet betydelig forringelse af trafiksikkerheden?	MO			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	IM PL			X		Vejen nær rørbroen ligger for højt, til at rørbroen vil have nogen påvirkning.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed, f.eks. som følge af vand- eller luftforurening	IM J&G			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?	IM			X		
Projektets placering						Vurdering af den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet.
Forudsætter projektet ændring i eksisterende arealanvendelse eller ændring ift. gældende kommune- og lokalplan?	PL			X		

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	PL			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk	PL			x		
Kan projektet påvirke nuværende/fremtidig anvendelse af naturressourcer (indvinding af vand, råstoffer mm)?	J&G PL			x		
Vil projektet medføre rydning af skov?	PL			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller -parker?	NA			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	NA			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede naturområder? 1. Nationalt (NBL § 3): 2. Internationale naturområder: Dvs. Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelse) samt Ramsar-områder.	NA			x		Så længe der ikke køres maskiner på engen under anlægsfasen, er vil §3 arealerne langs vandløbet ikke blive påvirket.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	NA			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	NA			x		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	NA			x		

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (vandløb, søer eller havet): - Grundvand: - Boligområder (støj, luft og lys):	J&G VL J&G IM			x		
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø						Vurdering af, om der ved projektet kan forventes væsentlig indvirkning på miljøet
Miljøpåvirkningens art		x				
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk udstrækning og omfanget af personer, der berøres)		x				
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabokommuner eller -lande?		x				
Vil den samlede miljøpåvirkning være intens eller kompleks?				x		
Er væsentlig miljøpåvirkning sandsynlig?				x		
Er miljøpåvirkningen: - Varig/kortvarig - Hyppig/sjælden - Reversibel/irreversibel		Nej				
Projektets forventede miljøpåvirkning i kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte/planlagte projekter		Ingen				

Er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne på miljøet inddraget i projektet?		Ikke relevant			
Myndighedens konklusion:					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, så der er krav om miljøvurdering:				x	

Myndighed for screeningen: Esbjerg Kommune, Vandløb

Dato: 23-02-2026 Sagsbehandler: Mathias Graversen