



FANØ VESTERHAVSBAD. AKTIESELSKAB
CVR 25291212
Golfvejen 5, 6720 Fanø

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	28. maj 2026
Sagsid	MIS-26/000062
Sagsbehandler	Jakob Top Jørgensen

Endelig indvindingstilladelse til indvinding af indtil 13.000 m³ grundvand pr. år fra DGU nr. 130.2457 til golfbanevanding, Golfvejen 5, Fanø Bad, 6720 Fanø. GeoEnviron reg.nr. 563-41-0001-01.

Tilladelse meddeles efter vandforsyningsloven §§ 20 & 21 samt tidsbegrænses efter § 22.



Oversigtskort, ikke målfast. Rød stjerne angiver indvindingslokalitet

Tilladelse og vilkår

På baggrund af nedenfor anførte oplysninger meddeler Esbjerg Kommune i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 21 tilladelse til indvinding af vand på følgende vilkår:

1. Der må maksimalt indvindes maks. 13.000 m³/år og maks. 35 m³/time fra boring DGU nr. 130.2457.
2. Det indvundne grundvand må kun anvendes til følgende:
 - Greens kan vandes både med vandingssystem og ved håndvanding.
 - Fairways vandes kun ved håndvanding i de tilfælde, hvor der er behov for reparationer efter kaniner og meget tørre perioder.
3. Når greens vandes med vandingssystem, skal klubben sørge for at vandet kun ender på greens, og hverken sprøjtes ind på nogle af de andre områder af banen, eller på naturarealerne der omkranser greens. Skal fairways vandes, skal det være det kortklippede område fra udslagsstedet til greenen.
4. Boring DGU nr. 130.2457 skal monteres med flowmåler.
5. Boring DGU 130.1567 sløjfes senest 6 mdr. efter meddelelse af denne tilladelse.
6. Sløjfning skal foretages i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, §§ 26 – 31. Det skal bemærkes, at boringer kun må sløjfes af personer der er i besiddelse af et B-bevis (uddannet brøndborer) jf. bek. nr. 915 af 27. juni 2016 kap. 2, § 4.
7. Tilladelsen gælder for en periode på 30 år regnet fra dags dato, dvs. 01-06-2056.
8. Der skal udlægges et beskyttelsesareal omkring boringen med en radius på 5 m. Indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet.
9. Vedlagte "generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring" jf. vedlagte bilag er gældende.

Supplerende bemærkninger:

- Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, såfremt vilkårene ikke overholdes.
- Ejeren af et vandindvindingsanlæg er, jf. vandforsyningslovens § 23, erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.

Sagsbehandling

Ansøgning

FANØ VESTERHAVSBADS GOLFKLUB, Golfvejen 5, 6720 Fanø CVR 25838041 har ansøgt om endelig indvindingstilladelse af indtil 13.000 m³ grundvand pr. år fra DGU nr. 130.2437 til vanding af golfbane.

Borestedets beliggenhed

Boringen er placeret på matr.nr. 126a Rindby By, Nordby. Arealet er ejet af FANØ VESTERHAVSBAD AKTIESELSKAB, Golfvejen 5, 6720 Fanø, CVR 25291212 og forpagtet af ansøger.


Hydrogeologi

Borestedet er beliggende i havnært grundvandsopland uden vandløb.

Geologisk er området opbygget af vekslende lag af eolisk sand og ferskvandssand. FOHM tolker området som værende recente sandlag til ca. 40 m under terræn.

Det primære grundvandsspejls trykniveau forefindes ca. 2-3 m under terræn i et frit magasin. Vadehavet forefindes ca. 300 m V for lokaliteten.

Der er til ansøgningen vedlagt en beregning af den teoretisk maksimale afsenkning ved fuld udnyttelse af indvindingstilladelsen på 13.000 m³ uden nedbør ved en uafbrudt oppumpning med 35 m³/t. Afsenkningen vil have en maksimal udbredelse af ca. 415 m, jf. nedenstående figur.



Figur 1 Sænkningstragt

Påvirkning af vandløb

Der forefindes ikke vandløb i området, som vil blive påvirket af indvindingen.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved nærliggende § 3-beskyttet natur. På den baggrund vurderes det, at der ikke er nogen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil blive påvirket væsentligt negativt af denne tilladelses indvinding.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning i Natura 2000-området (*habitatområde nr. 78 Vadehavet*) beliggende 250 meter fra indvindingen. På den baggrund vurderes det, at en fornyelse/udvidelse af indvindingstilladelsen ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-området eller de arter, området er udpeget for at beskytte.

Habitatdirektivets bilag IV-arter

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved raste- og ynglesteder for strandtudse og andre arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV-arter beliggende 120 meter fra indvindingsstedet. På den baggrund vurderes det, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke raste- og ynglesteder for Habitatdirektivets bilag IV-arter.

Andre indvindingsinteresser

Med henvisning til afsnittet om påvirkning af det hydrologiske system, vurderes det, at der ikke forefindes andre indvindingsboringer som vil blive påvirket af den ansøgte grundvandsindvinding.

Bortfald af nuværende indvindingstilladelse og sløjfning af boring

FANØ VESTERHAVSBAD. AKTIESELSKAB nuværende indvindingsboring DGU nr. 130.1567 med indvindingstilladelse på 1.200 m³/år gyldig indtil 23. august 2031 tilbagekaldes og boringen sløjfes indenfor 6. måneder.

Forureningskilder

Esbjerg Kommune har ikke oplysninger omkring lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven Indenfor 1 km af lokaliteten.

Plangrundlag

Vandforsyningsplan

Indeværende tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med Fanø kommunes gældende vandforsyningsplan.

Vandområdeplan 2021-2027

Indeværende tilladelse vurderes ikke at være til hindring i målopfyldelse fra vandområdeplan 2021-2027.

Høring

Udkast til afgørelse har været forelagt ansøger og lodsejer i partshøring. Indkomne høringssvar er indarbejdet i afgørelsen.

Det er kommunens vurdering, at der ikke er andre parter i sagen.

Screening efter miljøvurderingsloven (VVM)

Der er i forbindelse med ansøgningen truffet screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven MIS-26/000810. Afgørelsen er meddelt separat.

Annoncering

Tilladelsen annonceres på Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjerg.dk.

Klagevejledning

Afgørelse efter vandforsyningsloven (lovbek nr. 1149 af 28. oktober 2024) kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.naevnenes-hus.dk er der et link til Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest d. **26. juni 2026**, der er dagen for klagefristens udløb.

Afgørelser efter vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Supplerende bemærkninger

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 76 16 51 32 og e-mail jatj@esbjerg.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Top Jørgensen

Faglig koordinator

Bilag

Detaljekort 1:1.000


Oversigtskort 1:10.000

Generelle vilkår m.v. for endelig tilladelse til vandindvinding fra boring.

Genpart af denne tilladelse er tilsendt:

Fanø Vesterhavsbads Golfklub, Golfvejen 5, 6720 Fanø CVR 25838041
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (fanoe@dn.dk)







BILAG.

Generelle vilkår m.v. for ENDELIG tilladelse til vandindvinding fra boring.

Boring og anlæg.

- B Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål.
- C Vand fra anlægget må ikke uden kommunens og embedslægens tilladelse anvendes til drikkevand eller til vanding eller vask af gartneriafgrøder, der fortæres i rå tilstand, og som dyrkes med henblik på salg.
- D Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse nr.1260 af 28. oktober 2013, om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land. Forerør skal føres mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør forsynes med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørets top (forerørsforsegling).
- E Overbygning/Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn, og tørbrønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader af stål. Overbygningens/tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl. Der må ikke være terrænfald hen mod overbygningen/brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning.
- F Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro, og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- G Nye eller supplerende borer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- H Indvindingsanlæggets målemetode og pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra tilladelsesmyndigheden.
- I Ved nedlæggelse, eller hvis anlægget af andre grunde tages ud af drift, skal boringen sløjfes efter bekendtgørelse nr. 1260 om "Udførelse og sløjfning af borer og brønde på land". Anmeldelse skal ske til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse.

Tilladelse.

- J Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af ejendommen.

- K Vandindvindingstilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, når der ikke har fundet vandindvinding sted inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år.
- L Kommunen kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold (f.eks. på vandværksinteresser samt vandløb og § 3-områder). Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndigheden, såfremt der ikke kan opnås enighed herom.

Kontrol.

- M Opgørelse over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget er forsynet med timetæller, el- eller vandmåler som angivet i tilladelsen. Målermetoden må ikke ændres uden forudgående aftale med tilladelsesmyndigheden. Ejeren skal aflæse denne efter hver vandingssæsons afslutning.
- N Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder og måleraflæsninger. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Esbjerg Kommune.
- O Ejeren skal regelmæssigt kontrollere vandspejlssænkningen ved at pejle boringens vandspejl i ro. Resultaterne af disse pejlinger opbevares i 5 år.
- P I medfør af vandforsyningslovens § 23, er ejeren erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.