



Energinet
Att.: Louise Hjort Nielsen
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	20. marts 2026
Sagsbehandler	Mathias Graversen
Telefon direkte	76 16 14 67
Sagsid	MIS-26/000377

Godkendelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløbene Alslev Å, Nebel Bæk, tilløb til Stokbro Bæk, Hygum Bæk, Lufthavnsbækken, tilløb til Krogsgaard Møllebæk, tilløb til Novrup Bæk, Uglvig Bæk og en banegrøft.

I henvendelse modtaget fra ENERGINET den 19. januar 2026 ansøges om tilladelse til krydsning af 14 vandløb med 150kV kabler ejet af Energinet.

Krydsningerne ligger i matriklerne 6a Lifstrup By, V. Nebel, 3a og 19a Ølufgård, 2a, 2c, 2d, 3a, 3c og 4m V. Nebel, V. Nebel By, V. Nebel, 4b og 5k Hygum By, V. Nebel, 2m, 3i, 3l, 5i og 7a Oksvang, Esbjerg Jorder, 4ay Andrup, Esbjerg Jorder, 2b og 4a Tovrup, Esbjerg Jorder og 14 Veldbæk, Esbjerg Jorder. Oversigtskort af alle krydsninger kan ses i Bilag 2, og de enkelte krydsninger kan ses i Bilag 3. Alle krydsninger sker via styret underboring.

Kabellægning imellem Lykkegård højspændingsstation i Esbjerg Kommune og Karlsgårde højspændingsstation i Varde Kommune.

Kabelanlægget består af ét kabelsystem (tre faser).

Styret underboring udføres med en diameter på mellem 280-330 mm, hvori der trækkes et Ø180 mm føringsrør.

En underboring udføres med et føringsrør til hvert fasekabel (kabel), det vil sige i alt tre underboringer og tre føringsrør for et kabelanlæg.

Terrænet over underboringen vil således ikke blive berørt i forbindelse med anlægsarbejdet.

Underboringerne forventes udført i 1. kvartal 2027 -3. kvartal 2027.

Afgørelse

Krydsningen godkendes hermed i henhold til vandløbslovens¹ § 47, jævnfør § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², på følgende vilkår:

- at krydsningen placeres i henhold til fremsendte tegninger,
- at krydsningens overkant ligger mindst 1 meter under vandløbets eksisterende bund.
- at krydsningens overkant, i en afstand af 5 m på hver side af vandløbet, ligger i samme dybde som under vandløbet,
- at vandløbet ikke tilføres sand, boremudder m.v. under etableringsarbejdet,
- at krydsningen etableres ved styret underboring eller lignende kontrollabel metode og at der senest 2 dage forud for arbejdets påbegyndelse fremsendes en plan for oprydning i forbindelse med blow-out, og hvis det sker, skal kommunens Team Natur straks kontaktes på tlf. 76 16 51 25,
- at der alene anvendes risikovurderede tilsætningsstoffer i boremuddet.
- at der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet,
- at krydsningen afmærkes tydeligt ved anbringelse af skilte eller lignende på begge sider af vandløbet, og at disse vedligeholdes,
- at de nødvendige aftaler med lodsejere er i orden,
- at ledningsejer bærer alle økonomiske omkostninger, hvis ledningerne ikke er sikret mod at "flyde op", hvis arealerne bliver mere våde, f.eks. ved fremtidige naturgenopretninger og hydrologiprojekter,
- at der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til vandløbsmyndigheden, Esbjerg Kommune.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.

Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til krydsning af vandløbet med det nævnte anlæg. Formålet er at sikre, bl.a. gennem de stillede vilkår, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbet. Ejeren skal derfor oplyse, hvis anlægget fjernes eller, hvis ejerskabet overgår til andre.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra i dag.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

Ligeledes er ansøger pligtig til selv at kontrollere, om der ved krydsningsstedet er arealer, der er registreret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I sådanne områder må der ikke foretages indgreb uden forudgående dispensation.

Ansøger har ansvaret for at håndtere evt. blowout ved brug af styret underboring, og sikre, at der ikke sker skade på §3-beskyttet natur. Ved blowout i beskyttet natur, herunder vandløb, skal Esbjerg Kommunes Team Natur kontaktes på tlf. 76 16 51 25 for vejledning omkring håndtering og oprydning. Vær opmærksom på, at oprydningen ikke må medføre køreskader m.m. på det beskyttede naturområde.

Hvis der i forbindelse med krydsningen er behov for midlertidig grundvandssænkning med udpumpning af grundvand til vandløbet, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. En eventuel ansøgning skal indeholde oplysninger om grundvandssænkningens størrelse, varighed samt udpumpningsvandets indhold af jern og suspenderet stof samt måling af pH.

Endelig bemærkes det, at vandløbsmyndigheden ikke påtager sig forpligtigelser eller ansvar af nogen art for anlæggets placering og forankring, eller eventuelle blotlæggelser som følge af naturlig erosion i vandløbets bund og sider. Ejeren kan pålægges for egen regning at omlægge anlægget, såfremt vandløbets naturlige dynamik indebærer betydelig forlægning af vandløbslejet. Der kan ikke forventes meddelt tilladelse til fiksering af vandløbslejet af hensyn til anlægget. Såfremt et regulerings- eller restaureringsprojekt for vandløbet nødvendiggør omlægning af anlægget, vil udgifterne hertil dog normalt skulle afholdes som en del af et sådant projekt.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se klagevejledning i Bilag 1.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse rettes til Mathias Graversen på tlf. nr. 76 16 14 67 og e-mail malg@esbjerg.dk.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Biolog

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Kort over krydsningsstederne
4. Ansøgningen

Bilag 1 – Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest den 17. april 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjerg.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:


- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Bilag 2- Oversigtskort




Figur 1. Krydsningerne UB 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 er markeret med rød x. Offentlig vandløb markeret med blå




Figur 2. Krydsningerne UB 35, 36, 37, 47, 49, 50 og 56 er markeret med rød x. Offentlig vandløb markeret med blå

Bilag 3 – krydsninger

U B19: 19a Ølufgård, V. Nebel og
 6a Lifstrup By, V. Nebel
 Vandløb: Alslev Å



UB20: 3a Ølufgård, V. Nebel og
 3a V. Nebel By, V. Nebel
 Vandløb: Nebel Bæk



UB22: 3a og 3c V. Nebel By, V. Nebel
 Vandløb: privat tilløb til Stokbro Bæk




UB23: 2a V. Nebel By, V. Nebel
 Vandløb: privat tilløb til Stokbro Bæk




UB24 og UB25: 2c, 2d og 4m V. Nebel By, V. Nebel
 Vandløb: privat tilløb til Stokbro Bæk




UB27: 5k Hygum By, V. Nebel
 Vandløb: Hygum Bæk




UB29: 4b Hygum By, V. Nebel
 Vandløb: Lufthavnsbækken



UB35 og UB36: 5i, 3i og 7a Oksvang, Esbjerg Jorder
Vandløb: tilløb til Krogsgaard Møllebæk




UB37: 2m og 3l Oksvang, Esbjerg Jorder
Vandløb: tilløb til Krogsgaard Møllebæk




UB47: 4ay Andrup, Esbjerg Jorder
Vandløb: tilløb til Novrup Bæk



UB49: 4a Tovrup, Esbjerg Jorder
og 5l Andrup, Esbjerg Jorder
Vandløb: tilløb til Novrup Bæk



UB50: 2b Tovrup, Esbjerg Jorder
Vandløb: Uglvig Bæk



UB56: 14 Veldbæk, Esbjerg Jorder
Vandløb: Banegrøft



Bilag 4 – Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb

Energinet ansøger om tilladelse til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af 150kV kabelanlæg.

Energinet skal etablere nyt 150kV kabelanlæg mellem Lykkegård højspændingsstation i Esbjerg Kommune og Karlsgårde højspændingsstation i Varde Kommune. Kabelanlægget består af ét kabelsystem (tre faser), og vil i forbindelse med krydsningen af nedenstående vandløb, udføres ved styret underboring. Styret underboring udføres med en diameter på mellem 280-330 mm, hvori der trækkes et Ø180 mm føringsrør. En underboring udføres med et føringsrør til hvert fasekabel (kabel), det vil sige i alt tre underboringer og tre føringsrør for et kabelanlæg. Terrænet over underboringen vil således ikke blive berørt i forbindelse med anlægsarbejdet. Underboringerne forventes udført i 1. kvartal 2027-3. kvartal 2027.

Oversigt over vandløb der krydses

Tilladelse til krydsning af vandløb. Vandløbslovens §47			
Vandløb + åbesskyttelseslinje	19a Ølufgård, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	3a Ølufgård, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	3a V. Nebel By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	2a V. Nebel By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	2c V. Nebel By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	2c V. Nebel By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	5k Hygum By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	4b Hygum By, V. Nebel	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	5i Oksvang, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	2m Oksvang, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	4ay Andrup, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	4a Tovrup, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb	2b Tovrup, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring
Vandløb - afvandingsgrøft	14 Veldbæk, Esbjerg Jorder	Esbjerg Kommune	Underboring

Nedenfor ses kortudsnit af de nævnte matrikler.

Venlig hilsen

Louise Hjorth Nielsen

Konsulent

Miljøvurdering Vest

+4571202502

LOHNI@energinet.dk

Underboringen vil starte og slutte min. 5 meter fra vandløbets kant og føres min. 1 meter under vandløbsbunden.

UB19

Matr.nr. 19a Ølufgård, V.

Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb
- åbesskyttelseslinje




UB20

Matr.nr. 3a Ølufgård, V.

Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb



UB21

Matr.nr. 3a V. Nebel By, V.

Nebel

Underborer:

- Beskyttet Vandløb (Object ID 422921)



UB22

Matr.nr. 2a V. Nebel By, V.

Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb (Object ID 412754)




UB24

Matr.nr. 2c V. Nebel By, V.
Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb (Object ID 197093)



UB25

Matr.nr. 2c V. Nebel By, V.
Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb (Object ID 197384)



UB 27

Matr.nr. 5k Hygum By, V.
Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb (Object Id 548666)




UB29

Matr.nr. 4b Hygum By, V.
Nebel

Underborer:

- Beskyttet vandløb (Object Id 545634)
- §3 fredet område (Eng)



UB35

Matr.nr. 4h Oksvang, Es-
bjerg Jorder

Underborer:

- Beskyttet vand-
løb (Object Id
413049)




UB3

Matr.nr. 5i Oksvang, Es-
bjerg Jorder

Underborer:

- Beskyttet vand-
løb (Object Id
548876)



UB37

Matr.nr. 2m Oksvang, Es-
bjerg Jorder

Underborer:

- Beskyttet vand-
løb (Object Id
198757)




UB47

Matr.nr. 4ay Andrup, Es-
bjerg Jorder

Underborer:

- Beskyttet vand-
løb (Object Id
423837)




UB49 – UBR05

Matr.nr. 4a Tovrup, Es-

bjerg Jorder

Underbører:

- Beskyttet vandløb (Object Id 196596)
- Kulturarvsareal




UB50

Matr.nr. 2b Tovrup, Es-

bjerg Jorder

Underbører:

- Beskyttet vandløb (Object Id-)



UB56

Matr.nr. 14 Veldbæk, Es-

bjerg Jorder

Underbører:

- Afvandingsgrøft (Object Id 7216)

